

0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com


## DIADEM® 150

egyenes rétegrendű, extenzív zöldtető  
**ATTIKA NÉLKÜLI ERESZ**

DIADEM® Termék: RDT, KLS

dátum: 2019

rajzszám: 150\_01



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com


## DIADEM® 150

egyenes rétegrendű, extenzív zöldtető  
**ATTIKA NÉLKÜLI ERESZ**

DIADEM® termék: KLS, KLSD

dátum: 2019

rajkszám: 150\_02



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM® 150


extenzív zöldtető

**FERDETETŐ ERESZ** (hajlásszög < 15°)

DIADEM® termék: KLS, KLS-D

dátum: 2019

rajzszám: 150\_03



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.




**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

**DIADEM®150**  
 extenzív zöldtető  
**FERDETETŐ ERESZ** (hajlásszög < 10°)  
 DIADEM® termék: RDT, KLS

dátum: 2019

rajkszám: 150\_04

- extenzív vegetáció
- **DIADEM® SEM** extenzív ültetőközeg
- **DIADEM® VLF-150** szűrőtextil
- **DIADEM® DiaDrain-25H** drénlemez
- **DIADEM® VLF-110** elválasztó textil
- zártcellás hőszigetelés
- **DIADEM® FLW-400** gyökérálló réteg
- **DIADEM® VLU-300** védőtextil
- nem gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 150


fordított rétegrendű, extenzív zöldtető  
**ÖSSZEFOLYÓ ZÖLDTETŐBEN**

DIADEM® termék: KSE, KLS, TRK

dátum: 2019

rajkszám: 150\_05

- extenzív vegetáció
- DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
- DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
- DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
- DIADEM® VLF-110 elválasztó textil zártcellás hőszigetelés
- DIADEM® FLW-400 gyökérálló réteg
- DIADEM® VLU-300 védőtextil nem gyökérálló vízszigetelés további rétegre



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM® 150

fordított rétegrendű, extenzív zöldtető  
**FALCSATLAKOZÁS**

DIADEM® termék: KLS

dátum: 2019

rajtszám: 150\_06


DIADEM® MAT-25 varjúháj szőnyeg  
 DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg  
 (DiaDomino eróziógátló cellákban)  
 DIADEM® VLF-150 szűrőtextil  
 DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez  
 DIADEM® VLU-300 védőtextil  
 gyökérálló vízszigetelés  
 további rétegréteg

DiaDomino-DP ferdetető rendszer

KLSD-8/12 textilrögztítő tappancs

KLS-AL-8/12-TK kavicszegély

KLH-80 szegélytámasz  
(min. 50 cm-ként)



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

**DIADEM® 150**

extenzív zöldtető


**FERDETETŐ ERESZ** (hajlásszög > 25°)

DIADEM® termék: DiaDomino, KLS, KLSD, KLH

dátum: 2019

rajkszám: 150\_07

- DIADEM® MAT-25 varjúhájszőnyeg
- DIADEM® SEM extenzív ültetőközege (DiaSchub elemekkel megfogva)
- DIADEM® geoháló
- DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
- DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
- DIADEM® VLU-300 védőtextil gyökérálló vízszigetelés további rétegrend



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM®150

extenzív zöldtető

**FERDETETŐ ERESZ** (hajlásszög  $15^\circ < 35^\circ$ )


DIADEM® Termék: DiaSchub, RDT, KLS, KLSD, KLH

dátum: 2019

rajkszám: 150\_08



- extenzív vegetáció
- DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
- DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
- DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
- DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
- zártcellás hőszigetelés
- DIADEM® FLW-400 gyökérálló réteg
- DIADEM® VLU-300 védőtextil
- nem gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM® 150


fordított rétegrendű, extenzív zöldtető

### ATTIKA

DIADEM® termék: KLS

dátum: 2019

rajkszám: 150\_09



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM®150


fordított rétegrendű, extenzív zöldtető és terasz  
**BURKOLATVÁLTÁS**

DIADEM® termék: KLS, FK

dátum: 2018

rajkszám: 150\_10


- extenzív vegetáció
- DIADEM® SEM extenzív ültetőközege
- DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
- DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
- DIADEM® VLU-300 védőtextil
- gyökérálló vízszigetelés
- hőszigetelés
- DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
- további rétegrend



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

 <p><b>APP Kft.</b> Fehérvári út 75. H-9028 Győr tel.: +36 96 / 512 910 fax.: +36 96 / 512 914 e-mail: info@diadem.com web: www.diadem.com</p>	<p><b>DIADEM® 150</b> egyenes rétegrendű, extenzív zöldtető <b>VÍZELVEZETÉS ATTIKÁNÁL</b></p>	dátum: 2019
	<p>DIADEM® termék: KSA, KLS</p>	rajkszám: 150_11

- extenzív vegetáció
- DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg
- DIADEM® VLF-150 szűrőtextil
- DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez
- DIADEM® VLU-300 védőtextil
- gyökérálló vízszigetelés
- hőszigetelés
- DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
- további rétegrend



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com


## DIADEM® 150

egyenes rétegrendű, extenzív zöldtető  
**ÖSSZEFOLYÓ ZÖLDTETŐBEN**

DIADEM® termék: KSE, KLS, TRK

dátum: 2019

rajkszám: 150\_12



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 150

egyenes rétegrendű, extenzív zöldtető  
**TETŐÁTTÖRÉS BIZTOSÍTÁSA**

DIADEM® termék: DS Guard, KLS


dátum: 2019

rajkszám: 150\_13

extenzív vegetáció  
 DIADEM® SEM extenzív ültetőközeg  
 DiaSafe® Line leesés elleni  
 kikötési rendszer  
 DIADEM® VLF-150 szűrőtextil  
 DIADEM® DiaDrain-25H drénlemez  
 DIADEM® VLF-110 elválasztó textil  
 zártcellás hőszigetelés  
 DIADEM® VLU-300 védőtextil  
 gyökérálló vízszigetelés  
 további rétegrend

■ DiaSafe® Line  
 leesés elleni kikötési rendszer

■ KLS-AL-8/12-TK  
 kavicszegély



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM® 150

fordított rétegrendű, extenzív zöldtető  
**ATTIKA, LEESÉS ELLENI KIKÖTÉSI PONT**


DIADEM® termék: DiaSafe® Line, KLS

dátum: 2019

rajzsám: 150\_14

- félintenzív vegetáció (gyep)
- **DIADEM® SIM** intenzív ültetőközeg
- **DIADEM® VLF-200** szűrőtextil
- **DIADEM® DiaDrain-40H** drénlemez
- **DIADEM® VLF-110** elválasztó textil zártcellás hőszigetelés
- **DIADEM® VLU-300** védőtextil gyökérálló vízszigetelés további rétegréteg

- fa teraszburkolat párnafa
- **DIADEM® DiaTurtle®** állítható teraszlab zúzalékágy
- **DIADEM® DiaDrain-25H-DP** drénlemez kitöltve
- **DIADEM® VLF-110** elválasztó textil zártcellás hőszigetelés
- **DIADEM® VLU-300** védőtextil (gyökérálló) vízszigetelés további rétegréteg



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM® 350

fordított rétegrétegű, félintenzív zöldtető és terasz  
**BURKOLATVÁLTÁS**

DIADEM® termék: RDA, DiaTurtle®

dátum: 2019

rajzszám: 350\_01

fa teraszburkolat

párnafa

■ **DAIEM® DiaTurtle®** állítható teraszlab

zúzalékágy

■ **DAIEM® DiaDrain-25H-DP** drénlemez kitöltve

■ **DAIEM® VLF-110** elválasztó textil

zártcellás hőszigetelés

■ **DAIEM® VLU-300** védőtextil

(gyökérálló) vízszigetelés


további rétegrend

■ **TRK-20 -AL** kavicsosár



■ **DAIEM® DiaTurtle®** állítható magasságú teraszlab

■ **TRH-30** állítható magasságú teraszrács



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

**DAIEM® 350**

fordított rétegrendű terasz


**ÖSSZEFOLYÓ BURKOLT TETŐN**

DAIEM® termék: TRH, TRK, DiaTurtle®

dátum: 2019

rajzsám: 350\_02





0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM® 350


fordított rétegrendű terasz  
**FALCSATLAKOZÁS**

DIADEM® termék: RNF, DiaTurtle®

dátum: 2019

rajkszám: 350\_03

- félintenzív vegetáció
- DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
- DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
- DIADEM® DiaDrain-40H drénlemez
- DIADEM® VLU-300 védőtextil
- gyökérálló vízszigetelés
- hőszigetelés
- DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
- további rétegrend



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM® 350


egyenes rétegrendű, félintenzív zöldtető  
**ATTIKA**

DIADEM® termék: BW

dátum: 2019

rajzsám: 350\_04

- félintenzív vegetáció
- **DIADEM® SIM** intenzív ültetőközeg
- **DIADEM® VLF-200** szűrőtextil
- **DIADEM® DiaDrain-40H** drénlemez
- **DIADEM® VLU-300** védőtextil  
gyökérálló vízszigetelés  
hőszigetelés
- **DIADEM® FLW-400** páratechnikai réteg  
további rétegrend



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 350

egyenes rétegrendű, félintenzív zöldtető és terasz  
**BURKOLATVÁLTÁS**

DIADEM® termék: RDL, DRS Light, FK-5-UFO

dátum: 2019


rajtszám: 350\_05

- fagyálló lapburkolat (FK-5-UFO fugakereszttel)
- zúzalékágy min. 3,0 cm
- **DIADEM® DiaDrain-25H-DP** drénlemez kitöltve
- **DIADEM® VLU-300** védőtextil (gyökérálló) vízszigetelés
- hőszigetelés
- **DIADEM® FLW-400** páratechnikai réteg
- további rétegrend

■ **TRK-20-AL** kavicskosár

■ **TRF-40** teraszrács

■ **FK-5-UFO** fugakereszt



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 350


egyenes rétegrendű terasz  
**ÖSSZEFOLYÓ BURKOLT TETŐN**

DIADEM® termék: TRF, TRK, FK-5-UFO

dátum: 2019

rajkszám: 350\_06

fagyálló lapburkolat (FK-5-UFO fugakeresztel)  
 zúzalékágy min. 3,0 cm  
 DIADEM® DiaDrain-25H-DP drénlemez kitöltve  
 DIADEM® VLU-300 védőtextil  
 (gyökérálló) vízszigetelés  
 hőszigetelés  
 DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg  
 további rétegrend



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.




**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

**DIADEM® 350**  
 egyenes rétegrendű terasz  
**TERASZAJTÓ CSATLAKOZÁS**  
 DIADEM® termék: TRS, FK-5-UFO

dátum: 2019

rajzsám: 350\_07



- fagyálló lapburkolat
- **DiaTurtle**® állítható magasságú teraszlab zúzalékágy
- **DIADEM**® DiaDrain-40H drénlemez kitöltve
- **DIADEM**® VLF-110 elválasztó textil zártcellás hőszigetelés
- **DIADEM**® VLU-300 védőtextil (gyökerálló) vízszigetelés további rétegrend

■ **RNH-PP-8/12** állítható magasságú folyóka

■ **DIADEM**® **DiaTurtle**® állítható magasságú teraszlab

0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com


**DIADEM® 350**  
fordított rétegrendű terasz  
**MELLVÉD FALCSATLAKOZÁS**

DIADEM® termék: RNH, DiaTurtle®

dátum: 2019

rajkszám: 350\_08

- fagyálló lapburkolat
  - DIADEM® DiaTurtle®** állítható teraszlab zúzalékágy
  - DIADEM® DiaDrain-40H** drénlemez kitöltve
  - DIADEM® VLF-110** elválasztó textil zártcellás hőszigetelés
  - DIADEM® VLU-300** védőtextil (gyökérálló) vízszigetelés további rétegrend
- félintenzív vegetáció (gyep)
  - DIADEM® SIM** intenzív ültetőközeg
  - DIADEM® VLF-200** szűrőtextil
  - DIADEM® DiaDrain-40H** drénlemez
  - DIADEM® VLF-110** elválasztó textil zártcellás hőszigetelés
  - DIADEM® VLU-300** védőtextil gyökérálló vízszigetelés további rétegrend



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 350

fordított rétegrendű, félintenzív zöldtető és terasz  
**BURKOLATVÁLTÁS**

DIADEM® termék: BW, DiaTurtle®

dátum: 2019


rajzszám: 350\_09

- félintenzív vegetáció (gyep)
- DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
- DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
- DIADEM® DiaDrain-40H drénlemez
- DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
- zártcellás hőszigetelés
- DIADEM® VLU-300 védőtextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend

■ TRK-20-AL kavicskosár

■ KSE-20 kontrollakna

■ KLS-AL-14/22-TK kavicszegély



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 350

fordított rétegrendű, félintenzív zöldtető  
ÖSSZEFOLYÓ ZÖLDTETŐBEN

DIADEM® termék: KSE, KLS, TRK


dátum: 2019

rajzsám: 350\_10





- fagyálló lapburkolat (FK-5-UFO fugakereszttel) zúzalékágy
- DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
- DIADEM® VLF-110 elválasztó textil zártcellás hőszigetelés
- DIADEM® VLU-500 védőtextil (gyökérálló) vízszigetelés további rétegrend



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 750

fordított rétegrendű terasz

**AKADÁLYMENTESÍTETT TERASZAJTÓ CSATLAKOZÁS**


DIADEM® termék: RNH, FK-5-UFO

dátum: 2019

rajzsám: 750\_01

- intenzív vegetáció
- **DIADEM® SIM** intenzív ültetőközeg
- **DIADEM® VLF-200** szűrőtextil
- **DIADEM® DiaDrain-60H** drénlemez kitöltve
- **DIADEM® VLF-110** elválasztó textil
- zártcellás hőszigetelés
- **DIADEM® VLU-500** védőtextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend

- fagyálló lapburkolat (**FK-5-UFO** fugakereszttel)
- zúzalékágy
- **DIADEM® Diadrain-60H-UP** drénlemez kitöltve
- **DIADEM® VLF-110** elválasztó textil
- zártcellás hőszigetelés
- **DIADEM® VLU-500** védőtextil
- (gyökérálló) vízszigetelés
- további rétegrend



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 750


fordított rétegrendű, intenzív zöldtető és terasz  
**BURKOLATVÁLTÁS**

DIADEM® termék: RDA, FK-5-UFO

dátum: 2019

rajkszám: 750\_02

- intenzív vegetáció
- DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
- DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
- DIADEM® DiaDrain-60H drénlemez kitöltve
- DIADEM® VLF-110 elválasztó textil
- DIADEM® VLU-500 védőtextil
- zártcellás hőszigetelés
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM® 750


fordított rétegrendű, intenzív zöldtető  
 ÖSSZEFOLYÓ ZÖLDTETŐBEN

DIADEM® termék: KSR, KLS, TRK

dátum: 2019

rajzszám: 750\_03

intenzív vegetáció  
 DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg  
 DIADEM® VLF-200 szűrőtextil  
 DIADEM® DiaDrain-60H drénlemez kitöltve  
 DIADEM® VLF-110 elválasztó textil  
 zártcellás hőszigetelés  
 DIADEM® VLU-500 védőtextil  
 gyökérálló vízszigetelés  
 további rétegrend



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

**DIADEM® 750**


fordított rétegrendű, intenzív zöldtető

**ATTIKA**

DIADEM® termék: RDL

dátum: 2019

rajzszám: 750\_04



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 750


Egyenes rétegrendű árasztásos intenzív zöldtető és terasz  
**BURKOLATVÁLTÁS**

DIADEM® termék: RDA, DiaTurtle®

dátum: 2019

rajzszám: 750\_05

- fa teraszburkolat
- párnafa
- DIADEM® DiaTurtle® állítható teraszlab
- DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
- DIADEM® VLS-500 védőtextil (gyökérálló) vízszigetelés
- DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
- DIADEM® DiaTurtle® állítható teraszlab
- DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
- DIADEM® VLS-500 védőtextil
- DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
- DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
- DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
- DIADEM® VLS-500 védőtextil
- gyökérálló vízszigetelés
- hőszigetelés
- DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
- további rétegrend



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 750


egyenes rétegrendű, ársztásos intenzív zöldtető és terasz  
**BURKOLATVÁLTÁS**

DIADEM® termék: RDB, DiaTurtle®

dátum: 2019

rajzszám: 750\_06

- fa teraszburkolat
- párnafa
- **DIADEM® DiaTurtle®** állítható teraszláb
- **DIADEM® VLS-500** védőtextil (gyökérálló) vízszigetelés
- hőszigetelés
- **DIADEM® FLW-400** páratechnikai réteg
- további rétegrend



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.

**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com



**DIADEM® 750**  
 egyenes rétegrendű, nem dohányzó terasz  
**MELLVÉD FALCSATLAKOZÁS**  
 DIADEM® termék: DiaTurtle®, DiaLog®

dátum: 2019


rajkszám: 750\_07

- fa teraszburkolat  
párnafa
- **DIADEM® DiaTurtle®** állítható magasságú teraszlab
- **DIADEM® DiaDrain-60H-UP** drénlemez kitöltve
- **DIADEM® VLS-500** védőtextil  
(gyökérálló) vízszigetelés  
hőszigetelés
- **DIADEM® FLW-400** páratechnikai réteg  
további rétegrend

■ **TRK-20-AL** kavicskosár

■ **DIADEM® DiaTurtle®** állítható  
magasságú teraszlab

■ **TRH-40**  
állítható magasságú teraszrács



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 750

egyenes rétegrendű terasz  
**ÖSSZEFOLYÓ BURKOLT TETŐN**

DIADEM® termék: TRH, TRK, DiaTurtle®

dátum: 2019

rajzszám: 750\_08




intenzív vegetáció  
 DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg  
 DIADEM® VLF-200 szűrőtextil  
 DIADEM® DiaDrain-60H drénlemez kitöltve  
 DIADEM® VLS-500 védőtextil  
 gyökérálló vízszigetelés  
 hőszigetelés  
 DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg  
 további rétegrend

fa teraszburkolat  
 párnafa

- DIADEM® DiaTurtle® állítható teraszlab
- zúzalékágy
- DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
- DIADEM® VLS-500 védőtextil  
(gyökérálló) vízszigetelés
- hőszigetelés
- DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg  
további rétegrend

■ BW -50 beton támfalelem



DIADEM® DiaTurtle®  
 állítható magasságú teraszlab

0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



APP Kft.  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

**DIADEM®750**


egyenes rétegrendű, intenzív zöldtető és terasz  
**BURKOLATVÁLTÁS**

DIADEM® termék: BW, DiaTurtle®

dátum: 2019

rajkszám: 750\_09

- intenzív vegetáció
- **DIADEM® SIM** intenzív ültetőközeg
- **DIADEM® VLF-200** szűrőtextil
- **DIADEM® DiaDrain-60H** drénlemez kitöltve
- **DIADEM® VLS-500** védőtextil  
gyökérálló vízszigetelés  
hőszigetelés
- **DIADEM® FLW-400** páratechnikai réteg  
további rétegrend



- fa teraszburkolat  
párnafa
- **DIADEM® DiaTurtle®** állítható teraszlab  
zúzalékágy
- **DIADEM® DiaDrain-60H-UP** drénlemez kitöltve
- **DIADEM® VLS-500** védőtextil  
(gyökérálló) vízszigetelés  
hőszigetelés
- **DIADEM® FLW-400** páratechnikai réteg  
további rétegrend

- **DIADEM® DiaTurtle®**  
állítható magasságú teraszlab



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 750

egyenes rétegrendű, intenzív zöldtető és terasz  
**BURKOLATVÁLTÁS**

DIADEM® termék: RDA, DiaTurtle®

dátum: 2019


rajkszám: 750\_10

- intenzív vegetáció
- **DIADEM® SIM** intenzív ültetőközeg
- **DIADEM® VLF-200** szűrőtextil
- **DIADEM® DiaDrain-60H-UP** drénlemez kitöltve
- **DIADEM® VLS-500** védőtextil
- gyökérálló vízszigetelés
- hőszigetelés
- **DIADEM® FLW-400** páratechnikai réteg
- további rétegrend

■ **KSR-65** kontrollakna

■ **KLS-AL-14/22-TK**  
kavicszegély

■ **DHA-110-D** összefolyó  
duzzasztó elemmel



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 750


egyenes rétegrendű, árasztásos intenzív zöldtető  
**ÖSSZEFOLYÓ ZÖLDTETŐBEN**

DIADEM® termék: KSR, DHA, KLS

dátum: 2019

rajtszám: 750\_11

- intenzív vegetáció
- DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
- DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
- DIADEM® DiaDrain-60H-UP drénlemez kitöltve
- DIADEM® VLS-500 védőtextil
- gyökérálló vízszigetelés
- hőszigetelés
- DIADEM® FLW-400 páratechnikai réteg
- további rétegrend



A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM® 750

egyenes rétegrendű, árasztásos intenzív zöldtető  
**VÍZELVEZETÉS ATTIKÁNÁL**

DIADEM® termék: KSA, BW

dátum: 2019



rajzszám: 750\_12

kő burkolat  
ágyazó réteg min. 4 cm  
szintezett zúzalék 4-5 cm  
zúzalékágy min. 10 cm

- **DIADEM® DiaMassive-25** drénlemez kitöltve
- **DIADEM® VLU-300** védőtextil
- **DIADEM® GF-1000** csúsztatóréteg 2 rtg.
- **DIADEM® VLU-500** védőtextil  
(gyökérálló) vízszigetelés  
további rétegrend

■ **TGS-30** járműforgalommal  
terhelhető kontrollakna

■ **TRK-20-AL** kavicskosár



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendőek, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 1200


egyenes rétegrendű, burkolt tető gépkocsi forgalomra  
**ÖSSZEFOLYÓ BURKOLT TETŐN**

DIADEM® termék: TGS, TRK

dátum: 2019

rajzszám: 1200\_01

- intenzív vegetáció
- DIADEM® SIM intenzív ültetőközeg
- DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
- DIADEM® DiaDrain-60H drénlemez kitöltve
- DIADEM® VLU-500 védőtextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
 Fehérvári út 75.  
 H-9028 Győr  
 tel.: +36 96 / 512 910  
 fax.: +36 96 / 512 914  
 e-mail: info@diadem.com  
 web: www.diadem.com

## DIADEM® 1200

egyenes rétegrendű (robosztus) intenzív zöldtető  
**ÖSSZEFOLYÓ ZÖLDTETŐBEN**

DIADEM® termék: KSR, BW, TRK

dátum: 2019


rajzszám: 1200\_02

fagyálló beton járólap  
ágyazó réteg min. 4 cm  
zúzalékágy min. 10 cm

■ **DIADEM® DiaMassive-25** drénlemez kitöltve

■ **DIADEM® VLU-500** védőtextil  
(gyökérálló) vízszigetelés  
további rétegrend

■ **BW-40** beton támfalelem



0 10 50 cm

A bemutatott rajz a csomóponti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításukat a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai,...stb.) kell megfeleltetni. A műszaki rajzok szerzői jogvédelem alatt állnak, felhasználásuk csak a forrás feltüntetésével engedélyezett.



**APP Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr  
tel.: +36 96 / 512 910  
fax.: +36 96 / 512 914  
e-mail: info@diadem.com  
web: www.diadem.com

## DIADEM® 1200

egyenes rétegrendű, burkolt tető gyalogos forgalomra  
**TALAJSZINTI KERT CSATLAKOZÁS**

DIADEM® termék: BW

dátum: 2019

rajzsám: 1200\_03